



tweewielers
méér dan fietsen!

www.pottweewielers.nl

Blankenburg 9

7481DX

053 572 21 98

Haaksbergen

TREK



2021 STADS- EN ELEKTRISCHE FIETSEN

MEER DAN FIETSEN ALLEEN

We zitten in de fun-business en dat is een fantastische bedrijfstak om in te werken. Maar zonder jullie staan we nergens. Zonder jullie is een fiets niet meer dan een fiets. Een fiets wordt pas meer dan een fiets door wat je ermee doet, door de plekken waar je ermee komt, door de herinneringen die je onderweg opdoet. Bedankt om deel uit te maken van de Trek-familie.

*Ride bikes
Have fun
Feel good*



STADS- EN ELEKTRISCHE FIETSEN



04	ELEKTRISCHE FIETSEN
08	ELEKTRONICA
14	ALLANT+
24	WAVECEL HELMEN
26	FIETSEN IN DE PROVENCE
28	VERVE+
34	DISTRICT+
44	#GOBYBIKE
46	NIET-ELEKTRISCHE FIETSEN
48	VERVE
52	DISTRICT
58	HYBRIDE
62	SPECIFICATIETABELLEN




ELEKTRISCH

WELKE E-BIKE IS HET BESTE VOOR MIJ?

Overweldigd door het enorme aanbod e-bikes op de markt?
Dan ben je niet de enige. Toch is het eenvoudiger dan je denkt om
de voor jou geschikte e-bike te vinden. Wij helpen je bij je zoektocht
en vertellen je de belangrijkste dingen om op te letten.


ONTDEK MEER OP [TREKBIKES.COM](https://trekbikes.com)



HET FRAME

De zithouding die je hebt op een e-bike wordt bepaald door de geometrie van het frame. Wil je een actieve zithouding waarmee je snel kunt fietsen, kijk dan uit naar een wat sportiever model e-bike, zoals de Allant+. Heb je liever een rechtop zitpositie zodat je rustig om je heen kunt kijken, dan zijn de District+ of de Verve+ een betere keuze.


Het is verder van belang om te weten dat er verschillende types e-bike-frames bestaan, waaronder traditionele diamantvormige frames, frames met middelhoge instap (midstep), zogenaamde 'stagger'-frames en frames met lage instap (lowstep). Stagger- en midstep-frames hebben een lagere bovenbuis zodat je gemakkelijker op en af kunt stappen, maar ook een sportief uiterlijk dat aanleunt bij dat van een traditioneel frame. Lowstep-frames zijn het gemakkelijkst wat betreft opstappen en afstappen, en worden dan ook vaak gekozen door fietsers voor wie gebruiksgemak voorop staat.



DE MOTORAANDRIJVING

Alle elektrische stadsfietsen van Trek worden aangedreven door een Bosch-motor. Bosch is marktleider in e-bike-aandrijfsystemen. De motoraandrijving bevindt zich bij alle Trek e-bikes ter hoogte van het bracket, centraal in de fiets. Daardoor heeft de fiets een laag zwaartepunt en dat levert een stabiel en vertrouwenwekkend rijgedrag op.

Welke Bosch-motor je het beste kiest, is afhankelijk van de omgeving waar je het meest gaat fietsen. Belangrijk om te weten is dat hoe hoger het koppel is (de waarde in Nm), hoe krachtiger de motor. Een hoger koppel zorgt ervoor dat je gemakkelijker versnelt of bergop rijdt. Trek e-bikes hebben minimaal een Bosch Active aandrijving, die een koppel van 40 Nm levert. Dat is voldoende om vlot door de stad te toeren en om recreatieve tochtjes te maken. Kijk op pagina 9 voor meer details rond aandrijvingen.



DE ACCU

De accu is de brandstoftank van je e-bike. Het is een van de meest bepalende factoren van hoe ver je kunt rijden met trapondersteuning. De meeste Trek e-bikes zijn naar keuze verkrijgbaar met een accu van 300 Wh, 400 Wh of 500 Wh. Er zijn ook modellen met de nieuwste accu van Bosch, van 625 Wh. Wil je een e-bike met de grootst mogelijke actieradius, kijk dan uit naar een fiets die geschikt is voor Range Boost. Kijk op pagina 11 voor gedetailleerde informatie over hoe ver je met welke accu kunt komen.



DE FIETSERVARING

Van alle vragen die je tegen komt op je zoektocht naar een e-bike is dit de belangrijkste: wat wil ik ermee doen? Als je je e-bike gaat gebruiken om dagelijks in en rond de stad te rijden, dan is een gemakkelijk, onderhoudsarm model als de District+ een aanrader. Wil je langere recreatieve fietstochten maken, dan ben je beter af met een fiets die meer versnellingen heeft, zoals de Verve+-modellen. Heb je graag een echt sportieve e-bike, kijk dan eens naar de Allant+.

Wat je ook met je e-bike wilt gaan doen, Trek heeft er altijd wel eentje die daarbij past. Alle Trek e-bikes zijn gemaakt om lang mee te gaan en worden ondersteund door een wereldwijd service-netwerk en een levenslange garantie.

PREMIUM, BETROUWBARE ELEKTRONICA

Hoogwaardige e-bikes vereisen hoogwaardige elektrische systemen. Daarom heeft Trek voor zijn complete collectie e-bikes voor op verharde wegen een exclusieve samenwerking met Bosch, marktleider op het gebied van elektrische aandrijfsystemen.

Natuurlijk kun je een willekeurige motor in het zoveelste frame stoppen en een of andere elektrische Frankenstein bouwen. Maar uiteraard zitten er onmiskenbare voordelen aan een geïntegreerd systeem dat speciaal ontwikkeld is voor jouw rijstijl, en dat gemaakt is door toonaangevende fabrikanten op het gebied van fietsonderdelen en consumentenelektronica.

Je merkt het verschil niet alleen in het feit dat deze systemen jarenlang betrouwbare prestaties leveren. Ze krijgen namelijk ook een uitgebreide garantie mee, zijn eenvoudiger te onderhouden en ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande bedrijven in de fietsindustrie, zoals Trek.



AANDRIJFUNITS



Active Line Cruise 25 km/u			Active Line Plus Cruise 25 km/u		Performance Line Cruise 25 km/u		Performance Line Speed 45 km/u	Performance Line CX 25 km/u	Charger		
					Generation 4				Compact	Standaard	Snel
Type versnellingen	Derailleur	Naafversnelling	Derailleur	Naafversnelling	Derailleur	Naafversnelling	Derailleur	Derailleur			
Vermogen	250 watt	250 watt	250 watt	250 watt	250 watt	250 watt	250 watt	250 watt	2A	4A	6A
Ondersteuningsniveau (%)	Turbo: 250 Sport: 170 Tour: 100 Eco: 40	Turbo: 250 Sport: 170 Tour: 100 Eco: 40	Turbo: 270 Sport: 180 Tour: 100 Eco: 40	Turbo: 250 Sport: 180 Tour: 100 Eco: 40	Turbo: 300 Sport: 200 Tour: 120 Eco: 55	Turbo: 300 Sport: 200 Tour: 120 Eco: 55	Turbo: 340 Sport: 240 Tour: 140 Eco: 60	Turbo: 340 Sport: 240 Tour: 140 Eco: 60	100-240V	100-240V	100-240V
Max. koppel (Nm) (omgerekend naar een verzet van 1:1 crankstel naar kettingblad)	Turbo: 40 Sport: 38 Tour: 35 Eco: 30	Turbo: 40 Sport: 38 Tour: 35 Eco: 30	Turbo: 50 Sport: 45 Tour: 40 Eco: 35	Turbo: 50 Sport: 45 Tour: 40 Eco: 35	Turbo: 65 Sport: 50 Tour: 45 Eco: 35	Turbo: 65 Sport: 50 Tour: 45 Eco: 35	Turbo: 85 Sport: 60 Tour: 50 Eco: 40	Turbo: 85 Sport: 60 Tour: 50 Eco: 40	Verve+ 1/3 District+ 1/2/6/7	Verve+ 2/4 Allant+ 5/7/8/8S 9S/9.9/9.9S District+ 8/9	geen gebruik
Maximale cadans met ondersteuning (tpm)	100	100	105	105	>120	>120	>120	>120	POWERED BY BOSCH		
Wijze van opstarten	Soepel	Soepel	Soepel en wendbaar	Soepel en wendbaar	Sportief	Dynamisch	Sportief	Zeer sportief			
Max. ondersteuning tot	25 km/u	25 km/u	25 km/u	25 km/u	25 km/u	25 km/u	45 km/u	25 km/u			
Terugtrapfunctie	✖	Optioneel	✖	Optioneel	✖	✖	✖	✖			
Schakeldetectie	✔	✖	✔	✖	✔	✖	✔	✔			
Gewicht +/-	2,9 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg	2,9 kg	2,9 kg			
Op Trek model	Verve+ 1	District+ 1/2	geen gebruik	District+ 4/6/7/8	Verve+ 2/3/4 District+ 9	geen gebruik	Allant+ 8S/9S/9.9S	Allant+ 5/7/8/9.9			

DISPLAYS



Bosch Intuvia
Intuvia biedt gemakkelijke, intuïtieve controle over je e-bike. Het display is in alle omstandigheden gemakkelijk af te lezen en toont alle relevante ritgegevens.



Bosch Purion
Een minimalistisch ontworpen boordcomputer voor wie aan de essentiële rij-info genoeg heeft. Je kunt de ritgegevens oproepen via een klik met je duim, en je kunt je handen dus altijd veilig aan het stuur houden. Kan gebruikt worden in de stad en daarbuiten.



Bosch Kiox
De fietscomputer voor fanatieke sportieve fietsers. Het kleurendisplay toont alle ritgegevens in een oogopslag en dankzij de aparte controller kun je je handen aan het stuur houden en je ogen gericht op de weg voor je. Je ritgegevens worden opgeslagen en via Bluetooth naar je smartphone verzonden.

Navigatie
Altijd in de juiste richting: De nieuwe Kiox-navigatiefunctie helpt je als je in onbekende omgeving fietst. De navigatie wordt gestart via je smartphone. Je fietscomputer is verbonden via Bluetooth en toont de geplande route op het display.

Nauwkeurige oriëntatie
Als de rit zelf het doel is: de nieuwe navigatiefunctie van de Kiox-fietscomputer is helemaal afgestemd op maat van recreatieve fietsers. Het beeld op het display draait mee met de fietsrichting en de Kiox toont de afstand tot de bestemming. Zo wordt het heel gemakkelijk om te navigeren.

Gemakkelijke planning
Je eigen routes plannen is simpel: stel een rit samen via de eBike Connect-app of via het online portaal en stuur de rit naar je Kiox-computer. Ben je aangesloten bij Komoot of bij Outdooractive, dan kun je uit talloze routes in de buurt kiezen.

Lock - intelligente antidiefstalfunctie met Kiox
Parkeer je e-bike en ga even lekker zorgeloos genieten. Lock maakt van je Kiox-computertje een soort van sleutel. Neem de Kiox van je e-bike af en er is geen motorondersteuning meer mogelijk. Plaats de Kiox terug en het motorslot wordt weer ontgrendeld. De Lock-status is zichtbaar op het display, dus je weet altijd of je e-bike veilig staat.

Lock is een veilige aanvulling op een mechanisch slot en kan via eenmalige aankoop worden aangekocht met de Connect smartphone-app.



ACCU'S



Bosch achterdrager-accu
Deze accu bevindt zich op de bagagedrager van de fiets en is gemakkelijk te plaatsen en verwijderen. Het opladen van de accu kan zowel op als van de fiets. Verkrijgbaar met een capaciteit van 300 Wh, 400 Wh of 500 Wh.



Bosch onderbuis-accu
Deze accu zit gemonteerd op de onderbuis van het frame, wat een sportiever rijgedrag biedt. Het opladen van de accu kan zowel op als van de fiets. Verkrijgbaar met een capaciteit van 300 Wh, 400 Wh of 500 Wh.




Bosch PowerTube accu
De beste prestaties en de beste looks. Dankzij de compacte uitvoering en het minimalistische design kan dit systeem vrijwel onzichtbaar in het frame worden geïntegreerd. Het opladen van de accu kan zowel op als van de fiets. Verkrijgbaar met een capaciteit van 400 Wh, 500 Wh of 625 Wh.

WAT IS HET BEREIK MET ÉÉN ACCULADING?

Er zijn hierbij zoveel factoren van invloed dat het lastig is om een eenvoudig antwoord te geven. Het bereik hangt vooral af van het ondersteuningsniveau dat je kiest. De Eco-modus bijvoorbeeld zorgt voor de meest efficiënte ondersteuning en de grootste actieradius, terwijl de Turbo-stand maximaal vermogen biedt over een kortere afstand.

De volgende grafieken tonen het gemiddelde bereik van elke accu in combinatie met verschillende motoren. Het vermoedelijke bereik is ook te berekenen met de actieradius-assistent van Bosch, via [bosch-ebike.com/range](https://www.bosch-ebike.com/range).



GESTROOMLIJNDE INTEGRATIE

REMOVABLE INTEGRATED BATTERY (RIB)-SYSTEEM

Hoe beter het ontwerp hoe beter de fiets. Verschillende Trek e-bikes zijn nu verkrijgbaar met het exclusieve Removable Integrated Battery-systeem (RIB), een gebruiksvriendelijke oplossing voor één van de voornaamste verbeterpunten bij moderne elektrische fietsen.

Bij dit exclusieve ontwerp zit de Bosch PowerTube accu volledig in het frame verborgen. Dat ziet er niet alleen fraai uit, het beschermt ook de accu en is handig in gebruik: de accu is zonder gereedschap uitneembaar en heeft een prettig draaghandvat. Daarmee loopt dit systeem ver voor op andere e-bikesystemen.

Accu en afdekkap in één

Compact en simpel, met een geïntegreerd handig handvat. Met het ontwerp uit één stuk draai je de sleutel van de RIB om en de accu wipt eruit. Geen gereedschap, kleine onderdelen of bouten die je onderweg kunt kwijtraken.

Eenvoudige toegang

In de meeste systemen hangt de accu aan de onderbuis, waar er zich vuil en modder ophoopt. Met RIB verwijder je de accu aan de aandrijfzijde, waar hij beter beschermd is en je er gemakkelijker bij kunt.

Externe laadpoort

De Bosch PowerTube-accu in de onderbuis is heel eenvoudig te verwijderen, maar je kunt hem ook in het frame opladen via de externe laadpoort.

**Bosch PowerTube-accu's en het Removable Integrated Battery (RIB)-systeem zijn beschikbaar op de Allant+ 9.9S, Allant+ 9.9, Allant+ 9S, Allant+ 8S, Allant+ 8, Allant+ 7, Verve+ 4, Verve+ 3, District+ 9, District+ 8, District+ 7 en District+ 6.*




VOEG EEN ACCU TOE

DOEI, AUTO. HALLO, RANGE BOOST!

Sommige Trek e-bikes zijn geschikt voor Range Boost, een optie waarmee de actieradius vergroot kan worden, zodat je langer en verder kunt fietsen.

Bij Range Boost wordt er een tweede, krachtige 500 Wh Bosch-accu naadloos op de onderbuis aangesloten voor een groter rijbereik. Met zoveel actieradius zul je eerder geneigd zijn je auto vaarwel te zeggen en te kiezen voor een leven zonder CO2-uitstoot, parkeergeld, files en tankbeurten.



GA ZORGELOOS OP AVONTUUR

Meer kilometers. Meer belevenissen. Meer levensgenot. Doe de hele dag alles op de fiets zonder je af te vragen of je nog genoeg accuvermogen hebt om thuis te komen.

INSTALLATIE DOOR EXPERTS

Ga langs bij je lokale Trek-dealer en bestel Range Boost. Hij installeert die voor je en zorgt ervoor dat je hele Bosch-systeem optimaal presteert.

TOEGANG MET ÉÉN SLEUTEL

Ja, ook met Range Boost blijft alles nog steeds gemakkelijk toegankelijk! Je hebt één sleutel die overal op past: op je hoofdaccu, je Range Boost-accu en op je fietsslot.

NU OF LATER

Je hoeft niet meteen te beslissen of je Range Boost neemt of niet. Je kiest gewoon een geschikte e-bike en als je Range Boost wilt, kun je die later laten toevoegen.

**Range Boost is verkrijgbaar op de volgende modellen: Allant+ 9.9S, Allant+ 9.9, Allsnt+ 9S, Allant+ 8S, Allant+ 8, Allant+ 7 (niet op Lowstep), Verve+ 4, District+ 9, District+ 8 en District+ 7.*

MAAK ELKE DAG ELEKTRISCH

De Allant+ combineert de verfijnde uitstraling van een ranke stadsfiets met de prestaties van de krachtigste aandrijfsystemen van Bosch. Hoogwaardige onderdelen, praktische eigenschappen en allerlei slimme ontwerpdetails maken deze modellen buitengewoon geschikt voor fietsers die een slim en stijlvol dagelijks vervoermiddel zoeken.

ALLANT+



De hoogste snelheid, de beste kwaliteit en de beste onderdelen in een slanke, krachtige e-bike van carbon. Lange ritten en woon-werkritten worden sneller en leuker

ALLANT+ 9.9S*

FRAME: OCLV Carbon, Removable Integrated Battery, compatibel met Range Boost, Motor Armor, interne kabelgeleiding, post-mount schijfremmen, 12 mm steekas, **VOORVORK:** Allant Carbon voorvork, post-mount disc, 100x15 mm steekas, **ACCU:** Bosch PowerTube 625 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance Speed (250 watt, 85 Nm, 45 km/u, **CONTROLLER:** Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing, **VERSNELLINGEN:** 12, **REMME**N: Magura MT5N, hydraulische schijfrem met vier remzuigers en remlichtschakeling, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"

**Niet in alle markten beschikbaar*



Stagger: S, M, L
Matte Trek Black
M - 18,6 kg



M, L, XL
Matte Trek Black
L - 18,8 kg

Van de grond af ontworpen om de beste in zijn klasse te zijn, met een high-end carbon frame, topkwaliteit onderdelen en een krachtige Bosch-motor.

ALLANT+ 9.9

FRAME: OCLV Carbon, Removable Integrated Battery, compatibel met Range Boost, Motor Armor, interne kabelgeleiding, post-mount schijfremmen, 12 mm steekas, **VOORVORK:** Allant Carbon voorvork, post-mount disc, 100x15 mm steekas, **ACCU:** Bosch PowerTube 625 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance CX (250 watt, 85 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing, **VERSNELLINGEN:** 12, **REMME**N: Shimano MT520 hydraulische schijfremmen met vier remzuigers, 180 mm remschijf, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"



M, L, XL
Matte Trek Black
L - 18,0 kg



Stagger: S, M, L
Matte Trek Black
M - 17,8 kg

RANGE BOOST

Een snelle, prestatieve e-bike met veel comfort en kracht. Met geruisloze, onderhoudsarme Gates CDX-riemaandrijving en Enviolo CVT-naaf.

ALLANT+ 9S*

FRAME: Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** SR Suntour Mobie 45, spiraalveer, taps toelopende stuurbuis, preload, rebound, lockout, post mount schijfremmen, 100x15 mm steekas, 50 mm veerweg, **ACCU:** Bosch PowerTube 625 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance Speed (250 watt, 85 Nm, 45 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing, **VERSNELLINGEN:** Unlimited, **REMME**N: Magura MT5NE, hydraulische schijfremmen met vier remzuigers en remlichtschakeling, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"

**Niet in alle markten beschikbaar*



M, L, XL
Matte Dnister Black
L - 23,6 kg



Stagger: S, M, L
Matte Dnister Black
M - 23,6 kg

CHARGE WAVECEL FORENZENHELM
Veiligheid in stijl, voor woon-werkverkeer, e-bikeritten en voor dagelijks gebruik.
NTA 8776 gecertificeerd - goedgekeurd voor speed pedelecs





Gemaakt voor langeafstandsfietzers en forenzen die ver en snel willen gaan. Met de allersnelste Bosch-motor.

RANGE BOOST

ALLANT+ 8S*

FRAME: Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, Removable Integrated Battery (RiB), geschikt voor Range Boost, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** Allant+ lichtmetalen vaste voorvork, 1-1/8" stalen stuurbuis, 100x15 mm steekas, post-mount schijfremmen, **ACCU:** Bosch PowerTube 625 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance Speed (250 watt, 85 Nm, 45 km/u, **CONTROLLER:** Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing, **VERSPELLINGEN:** 10, **REMMEN:** Magura MT5NE, hydraulische schijfremmen met vier remzuigers en remlichtschakeling, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"

*Niet in alle markten beschikbaar



Stagger: S, M, L
Matte Gunmetal
M - 26 kg incl. accu



Stagger: S, M, L
Lithium Grey
M - 26 kg incl. accu



M, L, XL
Matte Gunmetal
L - 26,3 kg incl. accu



M, L, XL
Lithium Grey
L - 26,3 kg incl. accu

Een krachtige e-bike speciaal gebouwd om dagelijkse woon-werktrajecten, boodschappen doen en pleziertochtjes vlot en soepel te laten verlopen.

ALLANT+ 8

FRAME: Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** Allant+ lichtmetalen vaste voorvork, 1-1/8" stalen stuurbuis, 100x15 mm steekas, post-mount schijfremmen, **ACCU:** Bosch PowerTube 625 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance CX (250 watt, 85 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing, **VERSNELLINGEN:** 10, **REMME**N: Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"



M, L, XL
Lithium Grey
L - 26,2 kg incl. accu



M, L, XL
Matte Gunmetal
L - 26,2 kg incl. accu



Stagger: S, M, L
Lithium Grey
M - 25,8 kg incl. accu



Stagger: S, M, L
Matte Gunmetal
M - 25,8 kg incl. accu

RANGE BOOST

Deze geavanceerde e-bike is een toonbeeld van techniek, stijl en prestaties, en heeft een verende voorvork die oneffenheden absorbeert.

ALLANT+ 7

FRAME: Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** SR Suntour Mobie25, spiraalveer, taps toelopende stuurbuis, preload, rebound, lockout, post-mount schijfremmen, 100x15 mm steekas, 50 mm veerweg, **ACCU:** Bosch PowerTube 500 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance CX (250 watt, 85 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Purion, **VERSNELLINGEN:** 9, **REMME**N: Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Schwalbe G-One, 650Bx57c



Lowstep: S, M, L
Nautical Navy
M - 21,1 kg



Lowstep: S, M, L
Matte Quicksilver
M - 21,1 kg



M, L, XL
Nautical Navy
L - 21,5 kg



M, L, XL
Matte Quicksilver
L - 21,5 kg



Een veelzijdige e-bike voor snelheid, comfort en stijl. Een slimme oplossing voor in en rond de stad en zelfs voor een gravelweg hier en daar.

ALLANT+ 5

FRAME: Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** SR Suntour Mobie25, spiraalveer, taps toelopende stuurbuis, preload, rebound, lockout, post-mount schijfremmen, 100x15 mm steekas, 50 mm veerweg, **ACCU:** Bosch PowerPack 500 Wh accu op de onderbuis, **MOTOR:** Bosch Performance CX (250 watt, 85 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Purion, **VERSNELLINGEN:** 9, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Schwalbe G-One, 650Bx57c



Lowstep: S, M, L
Solid Charcoal
M - 21,9 kg incl. accu



Stagger: S, M, L
Solid Charcoal
M - 22 kg incl. accu



M, L, XL
Solid Charcoal
L - 21,8 kg incl. accu



BONTRAGER / WAVECEL

Draag die helm voor hen


We moeten het eens hebben over je brein. Die weke massa daarboven, die bestaat uit miljarden zenuwcellen die met elkaar communiceren en die je maken tot wie je bent.

Spraak. Motoriek. Gedachten. Geheugen. Gevoelens. Zintuigen. Je mag het meest complexe orgaan van je lichaam gerust bedanken voor al die dingen.


Dankzij je brein ervaar je alles wat je ervaart. Het maakt je tot wie je bent en daarom ben je er maar beter zuinig op.

WaveCel is een baanbrekende, exclusieve Bontrager-technologie die ontwikkeld is om de impact-energie bij fietsongevallen te absorberen, zodat je met een gerust hart kunt rondfietsen.

Om je hoofd te beschermen en de energie van een zijdelingse impact op te vangen, verandert de materiaalstructuur van WaveCel in drie opeenvolgende stappen.



BUIGEN



KREUKELN



VERSCHUIVEN

Deze trapsgewijze verandering in materiaalstructuur (buigen, kreukelen en verschuiven) onderscheidt WaveCel van andere systemen. Je hebt maar één stel hersenen. Het is de moeite waard om die te beschermen.



FIETSEN IN DE PROVENCE

Veel fietsers op vakantie in Frankrijk bleven altijd in de vlakke, met kastelen bezaaide vallei van de Loire. Maar dankzij e-bikes zijn inmiddels ook meer gevarieerde regio's als de Provence een optie geworden.



Samen met de Italiaanse streek Toscane is de Franse Provence één van de bekendste culturele regio's van Europa. Er is nog geen massatoerisme, maar wel veel liefhebbers van cultuur, wijn, goed eten en fietsen! Jos Caubo doorkruiste de Provence van de Mont Ventoux tot aan Fréjus. Niet met de auto, maar met de e-bike!

“Ah, c'est un vélo électrique!” zeiden de druivenplukkers lachend tegen ons als we voorbij kwamen met de zweetdruppels op het voorhoofd. “Électrique” betekent in feite 'met trapondersteuning', maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niet meer hoeft te trappen. Als het bergop gaat moet je soms behoorlijk hard op de pedalen duwen.

Dankzij de snelle technologische ontwikkeling van e-bikes is fietsen in bergachtige streken veel aantrekkelijker geworden. Veel fietsers op vakantie in Frankrijk bleven altijd in de vlakke, met kastelen bezaaide vallei van de Loire. Maar dankzij e-bikes zijn inmiddels ook meer gevarieerde regio's als de Provence een optie geworden. Dus daar wilden wij dan ook wel eens naartoe.

We tekenden een route uit van ongeveer 350 kilometer van de bergen bij Bédoin naar Fréjus aan de Middellandse Zee. Daar zouden we dan de trein terug nemen en tot slot dan nog wat kilometers maken rond de 'Reus van de Provence', de Mont Ventoux!

De eerste etappe voert naar het fraaie stadje Forcalquier, waar we door de indrukwekkende Gorges de la Nesque fietsen. De weg die door de kloof kronkelt, biedt na elke bocht weer een ander uitzicht en klimt in verschillende gedeelten steil omhoog. Het mooie van e-bikes is dat je wanneer het echt lastig wordt, gewoon een hoger ondersteuningsniveau kiest, van Eco naar Tour, en dat het dan plots veel gemakkelijker gaat!

Halverwege de rit komen we door het dorpje Sault, op bijna 800 meter hoogte, en rijden we het 'land van de lavendel' binnen - waar veel lavendel wordt verbouwd. Het is al begin september en de oogsttijd is voorbij, dus de befaamde purperen velden zien we niet, maar in de lucht hangt nog wel de geur van versgemaaide lavendel.

Als we in Forcalquier aankomen, staat er 95 kilometer op onze teller, niet slecht voor een eerste dag! Moe maar voldaan trappen we naar ons chambre d'hôtes, en daar bekijken we op het gemak de route voor morgen. Toeren met een e-bike werkt verslavend!

De volgende etappe, van Forcalquier naar het prachtige dorpje Aiguines, vormt de voorbode van wat het orgelpunt van onze fietstoer gaat zijn - de beroemde Gorges du Verdon. Dat is met afstand de grootste rotskloof van Europa en op sommige stukken loopt de weg tot wel 1200 meter hoog - een spectaculair gezicht als je vanaf je fiets over de rand kijkt!



Na een paar dagen wordt het voordeel van een meerdaagse fietsvakantie steeds duidelijker. Je ziet niet alleen meer van de omgeving, je geniet ook veel meer van alle geuren, kleuren en geluiden, en ondanks de fysieke inspanningen geeft dat veel rust. En heb je zin in koffie met een heerlijke Franse croissant, dan parkeer je je fiets gewoon naast je terrastafeltje!

Na vijf dagen komen we aan in Fréjus en nemen we de trein terug naar Bédoin om de prachtige omgeving van de Mont Ventoux te verkennen.

De “pays de Mont Ventoux” is een paradijs voor fietsers, met een voortdurende afwisseling van wijngaarden, natuur en pittoreske dorpjes. Overal in het landschap is de 'vendange' (de druivenpluk) in volle gang en wijntelers rijden af en aan met hun oogst.

De laatste dagen van onze trip vliegen voorbij met alle fantastische vergezichten en Côte du Ventoux-wijnen die we onderweg tegenkomen. Voordat we het goed en wel beseffen, moeten we de warmte van de Provence alweer inruilen voor de Hollandse herfst. Op fietsvakantie met een e-bike geeft een heel nieuwe dimensie aan op vakantie gaan in Frankrijk, en is wat ons betreft een absolute aanrader!

MEER KRACHT

De Verve+ is een comfortabele elektrische hybride die gebruikt kan worden als woon-werkfiets, als dagelijks vervoermiddel of voor recreatieve tochten. Het is de meest betaalbare e-bike in onze collectie en perfect geschikt voor fietsers die een kwaliteitsfiets willen die tegelijkertijd bijzonder veelzijdig is.

VERVE+

Een uitermate veelzijdige e-bike met krachtige Performance-aandrijving, Forklight 3.0 vering, geïntegreerde dagrijverlichting en Trek's gebruiksvriendelijke Removable Integrated Battery (RIB)-systeem.

VERVE+ 4

FRAME: Alpha Smooth Aluminum, met Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, **VOORVORK:** Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting, **ACCU:** Bosch PowerTube, verticaal, 500 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance CX (250 watt, 65 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing, **VERSNELLINGEN:** 9, **REMMEN:** Shimano MT200, hydraulische schijfremmen, 160 mm remschijf, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c



Lowstep: S, M, L, XL
Matte Nautical Navy
M - 27,2 kg incl. accu



Lowstep: S, M, L
Matte Rage Red
M - 27,2 kg incl. accu



M, L, XL
Matte Nautical Navy
L - 27,2 kg incl. accu

RANGE BOOST

Veelzijdig en comfortabel en voorzien van Trek's gebruiksvriendelijke Removable Integrated Battery (RIB)-systeem en een krachtige Performance-aandrijving.

VERVE+ 3

FRAME: Alpha Smooth Aluminum, met Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, **ACCU:** Bosch PowerTube 400 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance CX (250 watt, 65 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Purion, **VERSNELLINGEN:** 9, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c



Lowstep: XS, S, M, L, XL
Matte Trek Black
M - 23,6 kg



Lowstep: XS, S, M, L, XL
Teal
M - 23,6 kg



M, L, XL, XXL
Matte Trek Black
L - 24,1 kg

Dankzij de krachtige Bosch-aandrijving en het brede versnellingenbereik fiets je langer, ben je sneller op het werk en rijd je gemakkelijker bergop.

VERVE+ 2

FRAME: Alpha Gold Aluminium, gladde lasnaden, bevestigingspunten voor drager en spatborden, interne kabelgeleiding, bevestiging voor fietsstandaard, 135 x 5mm QR, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, **ACCU:** Bosch Powerpack 300/400/500 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance CX (250 watt, 65 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Intuvia, **VERSNELLINGEN:** 9, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager H5 Hard-Case Lite Ultimate, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x45c



Lowstep: XS, S, M, L
Matte Gunmetal
M - 23,5 kg



Lowstep: XS, S, M, L
Azure
M - 23,5 kg



M, L, XL
Matte Gunmetal
L - 23,6 kg



Stagger: S, M, L
Matte Gunmetal
M - 23,3 kg

Hoge kwaliteit met knappe componenten, zoals een verende voorvork en extra brede banden, voor meer stabiliteit en tractie.

VERVE+ 1

FRAME: Alpha Aluminium met interne kabelgeleiding, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, **ACCU:** Bosch Powerpack 300/400/500 Wh, **MOTOR:** Bosch Active Line, (250 watt, 40 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Purion, **VERSNELLINGEN:** 8, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Schwalbe Energizer Active Plus, lekbescherming, Twin Skin



Lowstep: S, M, L
Rage Red
M - 22,5 kg



Lowstep: XS, S, M, L
Solid Charcoal
M - 22,5 kg



Lowstep DT: S, M, L
Solid Charcoal
M - 22,5 kg



M, L, XL
Solid Charcoal
L - 22,3 kg

WIJ ZORGEN GOED VOOR JOU

Elk Trek e-bike-frame wordt gedekt door een levenslange garantie. Daarnaast kan er, dankzij een samenwerking met Bosch, worden gekozen voor een verlengde garantie bovenop de standaard garantie van twee jaar op Bosch-elektronica.

[TREKBIKES.COM/4_YEAR_CAREFREE_PLAN/](https://trekbikes.com/4_YEAR_CAREFREE_PLAN/)

4 YEAR
CAREFREE PLAN



VEREENVOUDIG JE DAGELIJKSE ROUTINE

Elk model District+ is ontworpen om comfortabel en zorgeloos te kunnen fietsen. Het zijn aangename en onderhoudsarme elektrische stadsfietsen met interne versnellingsnaven en handige accessoires. Dat maakt ze ideaal voor dagelijks gebruik, of je nu over het fietspad naar je werk rijdt of eropuit trekt voor weekendtoertje.

DISTRICT+

Comfort, gebruiksgemak en betrouwbaarheid in een stijlvolle e-bike vol handige accessoires, met een CDX Gates riemaandrijving en een onderhoudsarme interne CVT-versnelling.

DISTRICT+ 9

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting, **ACCU:** Bosch PowerTube 500 Wh, **MOTOR:** Bosch Performance CX (250 watt, 65 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Intuvia, **VERSNELLINGEN:** Unlimited, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c



Lowstep: S, M, L, XL
Metallic Gunmetal
M - 29 kg incl. accu



L, XL
Metallic Gunmetal
L - 28,3 kg incl. accu

RANGE BOOST
Gates CARBON DRIVE™
enviolo

De ideale allround stads-e-bike vol comfort, stijl en gebruiksgemak. De fiets heeft een 8-speed versnellingsnaaf, een verende voorvork en een verende zadelpen voor optimaal comfort.

DISTRICT+ 8

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting, **ACCU:** Bosch PowerTube 500 Wh, **MOTOR:** Bosch Active Line Plus, (250 watt, 50 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing, **VERSNELLINGEN:** 8, **REMME**N: Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c



Lowstep: S, M, L, XL
Matte Pacific
M - 24,1 kg



Lowstep: S, M, L
Rage Red
M - 24,1 kg



L, XL, XXL
Matte Pacific
L - 25,6 kg

RANGE BOOST

Geniet van zorgeloze stadsritjes met de Gates CDX riemaandrijving, interne versnellingen en Trek's handige Removable Integrated Battery (RIB)-systeem.

DISTRICT+ 7

FRAME: Alpha Smooth Aluminum, met Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, **ACCU:** Bosch PowerTube 500 Wh, **MOTOR:** Bosch Active Line Plus, (250 watt, 50 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Purion, **VERSNELLINGEN:** 7, **REMME**N: Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c



Lowstep: S, M, L, XL
Anthracite
M - 27,5 kg incl. accu



L, XL
Anthracite
L - 26,6 kg incl. accu

RANGE BOOST





Een betrouwbare, prettige e-bike die ervoor zorgt dat je vaker de fiets neemt. Met Removable Integrated Battery (RIB) van Trek: handig en gebruiksvriendelijk.

DISTRICT+ 6

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, 100x5 mm QR, **ACCU:** Bosch PowerTube 400 Wh, **MOTOR:** Bosch Active Plus, 250 watt, 50 Nm, **CONTROLLER:** Bosch Intuvia, **VERSNELLINGEN:** 7, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen / Shimano MT200 hydraulische schijfrem vooraan, Shimano terugtraprem achteraan*, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c



Lowstep: S, M, L
Alpine Blue
*ook verkrijgbaar met open kettingkast
M - 27,7 kg incl. accu



Lowstep: S, M, L, XL
Matte Trek Black
*ook verkrijgbaar met open kettingkast
**voor bepaalde markten ook verkrijgbaar met terugtraprem
M - 27,7 kg incl. accu



L, XL, XXL
Matte Trek Black
*ook verkrijgbaar met open kettingkast
L - 27,1 kg incl. accu

Fiets comfortabel en op je gemak rond met soepele vering, interne versnellingen en hydraulische schijfremmen die onder alle omstandigheden veilig remmen.

DISTRICT+ 4

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting, **ACCU:** Bosch Powerpack 300/400/500 Wh, **MOTOR:** Bosch Active Line Plus, (250 watt, 50 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Intuvia, **VERSNELLINGEN:** 7, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c



Lowstep: S, M, L, XL
Dnister Black
M - 27,0 kg incl. accu



Lowstep: S, M, L, XL
Rage Red
M - 27,0 kg incl. accu



M, L, XL
Dnister Black
L - 26,4 kg incl. accu

Wil je boodschappen gaan doen, je sporttas meenemen of heb je een nog kostbaardere lading? De District+ 2 heeft stevige voor- en achterdragers, een tweeënige fietsstandaard en een stuurslot zodat de beladen fiets stabiel blijft staan.

DISTRICT+ 2

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** Vast, **ACCU:** Bosch Powerpack 300/400/500 Wh, **MOTOR:** Bosch Active Line, (250 watt, 40 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Purion, **VERSNELLINGEN:** 7, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Schwalbe Big Apple, 700x50c



Stagger: S, M, L
Trek Black en Nimbus Blue
M - 23,9 kg



Stagger: S, M, L
Nautical Navy en Slate
M - 23,9 kg



L, XL
Nautical Navy en Slate
L - 24,0 kg

Een zorgeloze elektrische stadsfiets met een betrouwbaar en krachtig Bosch trapondersteuningssysteem.

DISTRICT+ 1

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, 100x5 mm QR, **ACCU:** Bosch Powerpack 300/400/500 Wh, **MOTOR:** Bosch Active Line, (250 watt, 40 Nm, 25 km/u), **CONTROLLER:** Bosch Purion, **VERSNELLINGEN:** 7, **REMME****N:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Schwalbe Energizer Active Plus, lekbescherming, Twin Skin, 700x50c



M, L, XL
Lithium Grey
*ook verkrijgbaar met open kettingkast
L - 26,6 kg incl. accu



Midstep: S, M, L
Lithium Grey
M - 26,2 kg incl. accu



Lowstep: XS, S, M, L
Dark Aquatic
*terugtraprem en fietsmand enkel verkrijgbaar voor bepaalde markten
**ook verkrijgbaar met gesloten kettingkast of open kettingkast met vrijloopnaaf
M - 26,4 kg incl. accu, zonder fietsmand



Lowstep: XS, S, M, L
Lithium Grey
*ook verkrijgbaar met gesloten kettingkast
M - 26,3 kg incl. accu





#GoByBike

Er is nog nooit een beter moment geweest.
Sluit ook aan.

**Gezamenlijke actie maakt een wereld van verschil want wat je vandaag doet,
heeft gevolgen voor morgen.**

Neem één keer per week of vaker de fiets en tag een foto van je rit met #GoByBike,
voor een betere gezondheid en voor een gezondere planeet.

Aansluiten bij de #GoByBike-beweging

1

Neem minstens één keer per week de fiets in plaats van de auto.

2

Maak anderen enthousiast door een foto van je fietsrit te delen met de hashtag #GoByBike.

3

Nodig anderen uit om te gaan fietsen en actie te ondernemen door ze in jouw foto te taggen.

LIEVER ZONDER MOTOR?

NIET-ELEKTRISCHE FIETSEN VOOR RECREATIE,
FITNESS EN FORENZEN.

Lekker toeren, aan je conditie werken, de stad verkennen.
Wat je ook wilt doen, wij hebben er de fiets voor. Sommige
fietsen hebben zelfs geïntegreerde verlichting, interne
versnellingen en alle accessoires die je nodig hebt,
klaar om te beginnen.



NIET-ELEKTRISCH

FIETSGEMAK IS FIETSPLEZIER

De Verve is een recreatieve hybride om elke dag comfortabel mee op avontuur te gaan. Hij is ideaal om in stijl over wegen en paden te cruisen, om meer buiten te komen en om te genieten van de tijd die je al fietsend doorbrengt. Van fietspad tot klinkerweg, met de Verve heb je comfort, vertrouwen, stijl en het ultieme fietsplezier allemaal bij elkaar.



VERVE

Een gemakkelijk rijdende hybride fiets, ontworpen voor comfort op wegen, fietspaden en straten. Lekbestendige banden, Forklight-vering en een trillingsdempend stuur maken elk ritje beter dan het vorige.

VERVE 3

FRAME: Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, IS-schijfrembevestiging, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting, **VERSNELLINGEN:** 2x9, **REMME:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c



M, L, XL
Metallic Gunmetal
L - 17,7 kg



Lowstep: S, M, L
Purple Abyss
M - 17,6 kg



Lowstep: S, M, L
Quicksilver
M - 17,6 kg

Ervaar comfort en fietsplezier van en naar je werk, op recreatieve ritjes en op sportievere uitstapjes. Een verende voorvork en -zadelpen absorberen trillingen van de ondergrond zodat je meer geniet.

VERVE 2

FRAME: Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, IS-schijfrembevestiging, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, 100x5 mm QR, **VERSNELLINGEN:** 3X8, **REMME**N: Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c



Lowstep: S, M, L, XL
Rage Red
M - 17,8 kg



M, L, XL, XXL
Rage Red
L - 17,8 kg



Lowstep: S, M, L, XL
Lithium Grey
M - 17,8 kg

Deze instap-hybride biedt vertrouwen op recreatieve tochtjes dankzij een lichtgewicht frame, schijfremmen die remkracht bieden onder alle omstandigheden, en dankzij brede banden voor extra stabiliteit.

VERVE 1

FRAME: Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, IS-schijfrembevestiging, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** Vast, **VERSNELLINGEN:** 3X7, **REMME**N: Tektro MD-M280 mechanische schijfremmen, 160 mm remschijf, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c



M, L, XL, XXL
Trek Black
L - 15,3 kg



Lowstep: S, M, L
Dnister Black
M - 15,3 kg

STIJLVOL EN PLEZIERIG

De District is een nagenoeg onderhoudsvrije stadsfiets voor stijlvol en eenvoudig dagelijks fietsplezier. Alle modellen hebben hoogwaardige onderdelen en doordachte accessoires die vertrouwen en plezier bieden, zoals bijvoorbeeld interne versnellingen, een stille aandrijving en tal van nuttige voorzieningen.



DISTRICT

Een hippe, stijlvolle stadsfiets met een stille, onderhoudsarme Gates CDX riemaandrijving en een Shimano Alfine interne versnellingsnaaf.

DISTRICT 4 EQUIPPED

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** Vast, **VERSNELLINGEN:** 8, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x38c



M, L, XL
Lithium Grey
L - 15,5 kg



Stagger: S, M, L
Lithium Grey
M - 15,5 kg

Geïntegreerde verlichting, interne versnellingen, een onderhoudsarme Gates CDN riemaandrijving en extra-stabiele banden zorgen voor onbezorgd fietsgenot. De fiets is compleet uitgerust met nuttige accessoires voor elke dag.

DISTRICT 3 EQUIPPED

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** Vast, **VERSNELLINGEN:** 8, **REMMEN:** Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c



Stagger: S, M, L
Matte Trek Black
M - 15,1 kg



Stagger: S, M, L
Dark Aquatic
M - 15,1 kg



M, L, XL, XXL
Matte Trek Black
L - 15 kg



Geniet van elke stadsrit dankzij de het bijzondere comfort en de slimme voorzieningen van de District 2. De verlichting wordt gevoed door een Nexus naafdynamo.

DISTRICT 2

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting, **VERSNELLINGEN:** 7, **REMMEN:** Shimano Rollerbrakes met krachtige Shimano Nexus BL-C6010 remhendels, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c



M, L, XL, XXL
Lithium Grey
L - 19,1 kg



Lowstep: S, M, L, XL
Lithium Grey
M - 18,8 kg



Lowstep: S, M, L
Matte Mulberry
M - 18,8 kg

Een aangename, onderhoudsarme stadsfiets voor fietsgemak in de stad en naar het werk, met 7-speed interne versnellingen, vering vooraan, Shimano rollerbrakes en een naafdynamo.

DISTRICT 1

FRAME: Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen, **VOORVORK:** SR Suntour SF14, 50mm veerweg, **VERSNELLINGEN:** 7, **REMMEN:** Shimano rollerbrakes, Tektro aluminium hendel met instelbaar bereik, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c



Lowstep: S, M, L
Teal
M - 17,6 kg



Lowstep: S, M, L
Matte Dnister Black
M - 17,6 kg



M, L, XL
Matte Dnister Black
L - 17.6kg



VOOR WAAR DE RIT OOK HEEN LEIDT

Onze heerlijke hybride fietsen kunnen alles aan. Ze zijn veelzijdig, goed uitgerust en plezierig, en ze hebben alles wat nodig is om er waar dan ook mee naartoe te fietsen, of dat nu boodschappen doen is, of naar vrienden toe over verschillende soorten terrein.



HYBRIDE

De ideale fiets voor woon-werkverkeer of work-outs. Licht, snel en comfortabel en berekend op het behalen van je fitness-doelen.

FX 3 EQUIPPED

FRAME: Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, interne kabelgeleiding, flat-mount schijfremmen, bevestigingspunten voor drager & spatborden, 135x5 mm QR. **VOORVORK:** FX Carbon, bevestigingspunten voor drager en spatborden, flat-mount schijfremmen, 405 mm as-tot-kroon, ThruSkew 5mm QR, **VERSNELLINGEN:** 2x9, **REMMEN:** Shimano MT201, hydraulische schijfremmen, flat-mount, 160 mm remschijf, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x32c



M, L, XL
Dnister Black
L - 13,2 kg



Stagger: S, M, L
Voodoo Trek Black
M - 13,2 kg

Een hoogwaardige hybride met betere onderdelen die bestand zijn tegen lange ritten op verschillende soorten ondergrond. Snel op asfalt, betrouwbaar op gravel en sowieso altijd plezierig!

DUAL SPORT 3 EQUIPPED

FRAME: Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, interne kabelgeleiding, bevestigingspunten voor drager en spatborden, post-mount schijfremmen, bevestiging voor fietsstandaard, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, hydraulische lockout, 100x5 mm QR, 63 mm veerweg, **VERSNELLINGEN:** 2x9, **REMME**N: Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c



M, L, XL
Lithium Grey
L - 15,4 kg



Stagger: S, M, L
Nautical Navy
M - 15,6 kg

Een hybride met vering, die pittige woon-werktrajecten en allerlei avonturen op asfalt of gravel prima aankan.

DUAL SPORT 2 EQUIPPED

FRAME: Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, interne kabelgeleiding, bevestigingspunten voor drager en spatborden, post-mount schijfremmen, bevestiging voor fietsstandaard, 135x5 mm QR, **VOORVORK:** SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, hydraulische lockout, 100x5 mm QR, 63 mm veerweg, **VERSNELLINGEN:** 3X8, **REMME**N: Tektro HD-M275 hydraulische schijfremmen, 160 mm remschijf, **BANDEN:** Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c



M, L, XL
Metallic Gunmetall
L - 15,4 kg



Stagger: S, M, L
Quicksilver
M - 15,3 kg

	ALLANT+ 9.9S	ALLANT+ 9.9	ALLANT+ 9S	ALLANT+ 8S	ALLANT+ 8	ALLANT+ 7
Kleur	Matte Trek Black	Matte Trek Black	Matte Dnister Black	Matte Gunmetal / Lithium Grey	Matte Gunmetal / Lithium Grey	Nautical Navy / Matte Quicksilve
Maten	M, L, XL / Stagger: S, M, L	M, L, XL / Stagger: S, M, L	M, L, XL / Stagger: S, M, L	M, L, XL / Stagger: S, M, L	M, L, XL / Stagger: S, M, L	M, L, XL / Lowstep: S, M, L
Frame	OCLV Carbon, Removable Integrated Battery, compatibel met Range Boost, Motor Armor, interne kabelgeleiding, post-mount schijfremmen, 12 mm steekas	OCLV Carbon, Removable Integrated Battery, compatibel met Range Boost, Motor Armor, interne kabelgeleiding, post-mount schijfremmen, 12 mm steekas	Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR	Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR	Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR	Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR
Versnellingen	12	12	Oneindig	10	10	9
Vork / voorvering	Allant Carbon voorvork, post-mount disc, 100x15 mm steekas	Allant Carbon voorvork, post-mount disc, 100x15 mm steekas	SR Suntour Mobie 45, spiraalveer, taps toelopende stuurbuis, preload, rebound, lockout, post mount schijfremmen, 100x15 mm steekas, 50 mm veerweg	Allant+ lichtmetalen vaste voorvork, 1-1/8" stalen stuurbuis, 100x15 mm steekas, post-mount schijfremmen	Allant+ lichtmetalen vaste voorvork, 1-1/8" stalen stuurbuis, 100x15 mm steekas, post-mount schijfremmen	SR Suntour Mobie25, spiraalveer, taps toelopende stuurbuis, preload, rebound, lockout, post-mount schijfremmen, 100x15 mm steekas, 50 mm veerweg
Remmen	Magura MT5N, hydraulische schijfrem met vier remzuigers en remlichtschakeling	Shimano MT520 hydraulische schijfremmen met vier remzuigers, 180 mm remschijf	Magura MT5NE, hydraulische schijfremmen met vier remzuigers en remlichtschakeling	Magura MT5NE, hydraulische schijfremmen met vier remzuigers en remlichtschakeling	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen
Banden	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 27.5x2.4"	Schwalbe G-One, 650Bx57c
Accu	Bosch PowerTube 625	Bosch PowerTube 625	Bosch PowerTube 625	Bosch PowerTube 625	Bosch PowerTube 625	Bosch PowerTube 500
Controller	Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing	Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing	Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing	Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing	Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing	Bosch Purion
Motor	Bosch Performance Speed. (250Watt, 85Nm, 45km/h)	Bosch Performance CX (250Watt, 85Nm, 25km/h)	Bosch Performance Speed. (250Watt, 85Nm, 45km/h)	Bosch Performance Speed. (250Watt, 85Nm, 45km/h)	Bosch Performance CX (250Watt, 85Nm, 25km/h)	Bosch Performance CX (250Watt, 85Nm, 25km/h)
Gewicht	18.6kg Stagger: 18.6kg	18.0kg Stagger: 17.8kg	23.6kg Stagger: 23.6kg	26.3kg w/battery Stagger: 26kg w/battery	26.2kg w/battery Stagger: 25.8kg w/battery	21.5kg Lowstep: 21.1kg

	ALLANT+ 5	VERVE+ 4	VERVE+ 3	VERVE+ 2	VERVE+ 1
Kleur	Solid Charcoal	Matte Nautical Navy / Matte Rage Red	Matte Trek Black / Teal	Matte Gunmetal / Azure	Rage Red / Solid Charcoal
Maten	M, L, XL / Stagger: S, M, L / Lowstep: S, M, L	M, L, XL Lowstep: S, M, L, XL (uitsluitend in Matte Nautical Navy)	M, L, XL, XXL Lowstep: XS, S, M, L, XL	M, L, XL Stagger: S, M, L, Lowstep: XS, S, M, L	M, L, XL Lowstep: XS (uitsluitend in Solid Charcoal), S, M, L
Frame	Hoogwaardig gehydrovormd lichtmetaal, interne kabelgeleiding, Motor Armor, post-mount schijfremmen, 135x5 mm QR	Alpha Smooth Aluminum, met Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost	Alpha Smooth Aluminum, met Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost	Alpha Gold Aluminium, gladde lasnaden, bevestigingspunten voor drager en spatborden, interne kabelgeleiding, bevestiging voor fietsstandaard, 135 x 5mm QR	Alpha Aluminium met interne kabelgeleiding
Versnellingen	9	9	9	9	8
Vork / voorvering	SR Suntour Mobie25, spiraalveer, taps toelopende stuurbuis, preload, rebound, lockout, post-mount schijfremmen, 100x15 mm steekas, 50 mm veerweg	Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg
Remmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen	Shimano MT200 hydraulic disc, 160mm rotor	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen
Banden	Schwalbe G-One, 650Bx57c	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c	Bontrager H5 Hard-Case Lite Ultimate, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x45c	Schwalbe Energizer Active Plus, lekbescherming, Twin Skin
Accu	Bosch PowerPack Performance 500	Bosch PowerTube, verticaal, 500 Wh	Bosch PowerTube 400	Bosch PowerPack 300/400/500Wh	Bosch PowerPack 300/400/500Wh
Controller	Bosch Purion	Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing,	Bosch Purion	Bosch Intuvia	Bosch Purion
Motor	Bosch Performance CX (250Watt, 85Nm, 25km/h)	Bosch Performance (250Watt, 65Nm, 25km/h)	Bosch Performance (250Watt, 65Nm, 25km/h)	Bosch Performance (250Watt, 65Nm, 25km/h)	Bosch Active Line (250Watt, 40Nm, 25km/h)
Gewicht	21.8kg w/battery / Stagger: 22kg w/battery Lowstep: 21.9kg w/battery	27.2kg w/battery	24.1kg Lowstep: 24.1kg	23.6kg Lowstep: 23.5kg Stagger: 23.3kg	22.5kg Lowstep: 22.3kg

	DISTRICT+ 9	DISTRICT+ 8	DISTRICT+ 7	DISTRICT+ 6	DISTRICT+ 4
Kleur	Metallic Gunmetal	Matte Pacific / Rage Red	Anthracite	Matte Trek Black / Alpine Blue	Dnister Black / Rage Red
Maten	L, XL / Lowstep: S, M, L, XL	L, XL, XXL / Lowstep: S, M, L, (XL uitsluitend in Matte Pacific)	L, XL / Lowstep: S, M, L, XL	L, XL, XXL / Lowstep: (XS uitsluitend in EU Matte Trek Black), S, M, L, (XL Matte Trek Black)	M, L, XL / Lowstep: S, M, L, XL
Frame	Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen	Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen	Alpha Smooth Aluminum, met Removable Integrated Battery (RIB), geschikt voor Range Boost	Alpha Smooth Aluminium, Removable Integrated Battery, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen	Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, post-mount schijfremmen
Versnellingen	Oneindig	8	7	7	7
Vork / voorvering	Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting	Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, 100x5 mm QR	Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting
Remmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen	Shimano MT200 hydraulic disc *Lowstep coasterbrake available in select markets	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen
Banden	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c	Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflecterend, stalen hieldraad, 60 tpi, 700x50c
Accu	Bosch PowerTube 500	Bosch PowerTube 500	Bosch PowerTube, 500Wh	Bosch PowerTube 400	Bosch PowerPack 300/400/500Wh
Controller	Bosch Intuvia	Bosch Kiox met antidiefstal-oplossing	Bosch Purion	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia
Motor	Bosch Performance (250Watt, 65Nm, 25km/h)	Bosch Active Line Plus (250Watt, 50Nm, 25km/h)	Bosch Active Line Plus (250Watt, 50Nm, 25km/h)	Bosch Active Plus, 250Watt, 50Nm	Bosch Active Line Plus (250Watt, 50Nm, 25km/h)
Gewicht	28.3kg w/battery Lowstep: 29kg w/battery	25.6kg Lowstep: 24.1kg	26.6kg w/battery Lowstep: 27.5kg w/battery	27.1kg w/battery Lowstep: 27.7kg w/battery	26.4kg w/battery Lowstep: 27.0kg (w/ battery)

	DISTRICT+ 2	DISTRICT+ 1
Kleur	Trek Black and Nimbus Blue / Nautical Navy and Slate	Lithium Grey / Dark Aquatic
Maten	L, XL / Stagger: S, M, L	M, L, XL Midstep: S, M, L Lowstep: S, M, L, XL (uitsluitend in Lithium Grey)
Frame	Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen	Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, post-mount schijfremmen
Versnellingen	7	7
Vork / voorvering	Vast	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, 100x5 mm QR
Remmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, *Lowstep terugtraprem verkrijgbaar in bepaalde markten
Banden	Schwalbe Big Apple, 700x50c	Schwalbe Energizer Active Plus, lekbescherming, Twin Skin, 700x50c
Accu	Bosch PowerPack 300/400/500Wh	Bosch Powerpack 300/400/500Wh
Controller	Bosch Purion	Bosch Purion
Motor	Bosch Active Line (250Watt, 40Nm, 25km/h)	Bosch Active Line, 250Watt, 40Nm
Gewicht	24.0kg Lowstep: 23.9kg	26.6kg w/battery Midstep: 26.2kg w/battery Lowstep: 26.4kg w/battery, w/o basket

	VERVE 3	VERVE 2	VERVE 1	DISTRICT 4	DISTRICT 3	DISTRICT 2
Kleur	Metallic Gunmetal / Purple Abyss /Quicksilver	Rage Red / Lithium Grey	Trek Black / Dnister Black	Lithium Grey	Matte Trek Black / Dark Aquatic	Lithium Grey / Matte Mulberry
Maten	M, L, XL / Lowstep: S, M, L	M, L, XL, XXL / Lowstep: S, M, L, XL	M, L, XL / Lowstep: S, M, L	M, L, XL / Stagger: S, M, L	M, L, XL, XXL / Stagger: S, M, L	M, L, XL, XXL / Lowstep: S, M, L (XL uitsluitend in Lithium Grey)
Frame	Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, IS-schijfrembevestiging, 135x5 mm QR,	Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, IS-schijfrembevestiging, 135x5 mm QR,	Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, IS-schijfrembevestiging, 135x5 mm QR,	Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen,	Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen,	Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen,
Versnellingen	2X9	3X8	3X7	8	8	7
Vork / voorvering	Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting,	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, 50 mm veerweg, 100x5 mm QR,	Vast,	Vast,	Vast,	Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux verlichting,
Remmen	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen,	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen,	Tektro MD-M280 mechanische schijfremmen, 160 mm remschijf,	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen,	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen,	Shimano Rollerbrakes met krachtige Shimano Nexus BL-C6010 remhendels,
Banden	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x38c	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c
Gewicht	17.7kg Lowstep: 17.6kg	17.8kg Lowstep: 17.8kg	15.3kg Lowstep: 15.3kg	15.5kg Stagger: 15.5kg	15kg Stagger: 15.1kg	19.1kg Lowstep: 18.8kg

	DISTRICT 1	FX 3 EQUIPPED	DUAL SPORT 3 EQUIPED	DUAL SPORT 2 EQUIPPED
Kleur	Matte Dnister Black / Teal	Dnister Black / Voodoo Trek Black	Lithium Grey / Nautical Navy	Metallic Gunmetal / Quicksilver
Maten	M, L, XL / Lowstep: S, M, L	M, L, XL / Stagger: M, L, XL	M, L, XL / Stagger: S, M, L	M, L, XL / Stagger: S, M, L
Frame	Alpha Smooth Aluminium, interne kabelgeleiding, geschikt voor riemaandrijving, post-mount schijfremmen,	Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, interne kabelgeleiding, flat-mount schijfremmen, bevestigingspunten voor drager & spatborden, 135x5 mm QR,	Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, interne kabelgeleiding, bevestigingspunten voor drager en spatborden, post-mount schijfremmen, bevestiging voor fietsstandaard, 135x5 mm QR,	Alpha Gold Aluminium, geschikt voor DuoTrap S, interne kabelgeleiding, bevestigingspunten voor drager en spatborden, post-mount schijfremmen, bevestiging voor fietsstandaard, 135x5 mm QR,
Versnellingen	7	2x9	2x9	3x8
Vork / voorvering	SR Suntour SF14, 50mm veerweg,	FX Carbon, bevestigingspunten voor drager en spatborden, flat-mount schijfremmen, 405 mm as-tot-kroon, ThruSkew 5mm QR,	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, hydraulische lockout, 100x5 mm QR, 63 mm veerweg,	SR Suntour NEX met spiraalveer, preload, hydraulische lockout, 100x5 mm QR, 63 mm veerweg,
Remmen	Shimano rollerbrakes, Tektro aluminium hendel met instelbaar bereik,	Shimano MT201, hydraulische schijfremmen, flat-mount, 160 mm remschijf,	Shimano MT200 hydraulische schijfremmen,	Tektro HD-M275 hydraulische schijfremmen, 160 mm remschijf,
Banden	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c	Bontrager H2 Comp, wire bead, 30tpi, 700x32c	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c	Bontrager H2 Comp, reflecterend, stalen hieldraad, 30 tpi, 700x40c
Gewicht	17.7kg Lowstep 17.6kg	13.2kg Stagger: 13.2kg	15.4kg Stagger: 15.6kg	15.4kg Stagger: 15.3kg

Alle foto's, illustraties, kleuren, gewichten en specificaties in deze catalogus zijn gebaseerd op de meest recente productie-informatie ten tijde van publicatie. Trek behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan kleuren, materialen, apparatuur, specificaties en modellen. Eventuele afwijkende kleuren kunnen het gevolg zijn van reproductie-afwijkingen binnen het drukproces. Op foto's kan een afmontage worden getoond die niet op alle markten verkrijgbaar is. Sommige modellen zijn mogelijk afgebeeld met optionele accessoires. Productgewichten zijn gemiddelden en gebaseerd op de middelste productmaat. Alle Trek-fietsen worden uitsluitend verkocht via ons netwerk van erkende dealers en Trek-winkels, aan wie wij de professionele montage en het onderhoud van jouw fiets toevertrouwen. Producten van Bontrager worden verkocht via ons netwerk van erkende dealers, Trek outlet-winkels en via trekbikes.com. Meer informatie over ons garantiebeleid vind je op www.trekbikes.com/warranty of krijg je via een erkende dealer.

©2020 Trek Bicycle Corporation. Alle rechten voorbehouden. Trek, Bontrager en alle product- en technologiebenamingen van Trek en Bontrager zijn handelsmerken van Trek Bicycle. Trek Bicycle bezit diverse Amerikaanse patentnummers, te vinden op www.trekbikes.com/patents, waaronder D486,424; D573,077; D604,187; D608,724; D615,285; D625,228; D627,266; D632,617; D634,673; D655,225; D671,861; D741,754; 5,715,554; 5,734,142; 5,765,912; 5,826,899; 5,881,606; 5,894,767; 5,906,385; 5,944,932; 6,003,405; 6,045,470; 6,058,800; 6,092,438; 6,109,636; 6,109,638; 6,149,230; 6,164,676; 6,203,042; 6,231,122; 6,270,104; 6,572,249; 6,637,244; 6,679,561; 6,749,090; 6,749,212; 6,904,932; 6,924,021; 6,991,300; 6,994,367; 7,069,812; 7,082,636; 7,131,298; 7,140,696; 7,168,726; 7,172,206; 7,464,950; 7,543,835; 7,621,549; 7,631,945; 7,703,785; 7,712,614; 7,722,129; 7,788,992; 7,814,812; 7,837,213; 7,874,625; 7,878,521; 7,896,381; 7,900,948; 7,909,346; 7,918,474; 7,950,681; 8,002,362; 8,042,823; 8,056,784; 8,056,987; 8,066,295; 8,128,112; 8,132,700; 8,172,246; 8,172,247; 8,210,554; 8,235,409; 8,292,139; 8,449,157; 8,480,169; 8,511,448; 8,820,854; 8,833,786; 8,851,498; 8,857,841; 8,882,127; 8,883,784; 8,894,083; 8,959,723; 9,045,186; 9,056,650; 9,061,728; 9,120,525; 9,168,969; 9,222,568 Europese patentnummers waaronder: 2,110,298; 2,311,718; 2,364,904; 2,377,752; 2,386,472; 2,402,240; 2,474,465; 2,666,706 en diverse lopende patentaanvragen. Gebruik van één of meerdere van de handelsmerken of ander intellectueel eigendom van Trek Bicycle zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden. De specificaties in dit onderdeel zijn gebaseerd op de meest recente productie-informatie ten tijde van publicatie. Trek behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. E-bike-vermogens, verlichtingssterktes, waarden en bereiken zijn gestandaardiseerde maxima en zullen in de loop van het gebruik afnemen.



We weten hoe belangrijk je fiets voor je is. Daarom helpen we je om hem te beschermen.

Door je fiets te registreren activeer je onmiddellijk het beste garantie- en loyaliteitsprogramma uit de fietsindustrie - Trek Care. Registratie is een snelle en eenvoudige manier om je investering te beschermen. Je registreert hierbij het serienummer voor het geval je fiets zoekraakt of gestolen wordt. Ook helpt het ons om contact met je op te nemen als we belangrijke productinformatie hebben.

REGISTREER JE FIETS OP TREKBIKES.COM

TREK

TREKBIKES.COM



tweewielers
méér dan fietsen!

PN 5252833

www.pottweewielers.nl

Blankenburg 9 7481DX

053 572 21 98

Haaksbergen